

ALUMET

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК


Аксессуары
Стремянки алюминиевые
Стремянки стальные
Лестницы
Лестницы шарнирные
Лестницы телескопические
Подмости
Вышки-туры

Аксессуары	
Аксессуары	4
Аксессуары	5
Стремянки односторонние	
Алюминиевые серия AM/AM AK	8
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия APA	9
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия AS	10
Стальная окрашенная серия M	11
Стальная оцинкованная серия ZZ	11
Комбинированная усиленная серия AMS	12
Стальная с широкими ступенями серия Vesta MV 02	13
Стальная с широкими ступенями серия MCH	13
Стальная с широкими ступенями серия MK	14
Стеклопластиковая с органайзером серия SF	15
Стремянки двухсторонние	
Алюминиевая серия AD	16
Алюминиевая с широкой верхней ступенью серия ADK	17
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия APD	18
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием с широкими ступенями серия ASD	19
Стальная окрашенные серия MD	20
Стремянка-помост	
PROF Алюминиевая серия APE	21
Лестницы	
Односекционная алюминиевая серия H1/HS1	24
Односекционная алюминиевая серия HK1	25
Односекционная алюминиевая с крюками серия HN1	26
PROF Односекционная алюминиевая серия P1	27
Двухсекционная алюминиевая серия H2/HS2	28
PROF Двухсекционная алюминиевая серия P2	29
Трехсекционная алюминиевая серия H3/HS3	30
PROF Трехсекционная алюминиевая серия P3	31
PROF Двухсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR2	32
PROF Трехсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR3	33
Лестницы шарнирные	
Четырехсекционная алюминиевая серия TL	34
Четырехсекционная алюминиевая с одним стабилизатором серия TL	35
PROF Четырехсекционная алюминиевая серия T	36
PROF Двухсекционная алюминиевая серия T	37
PROF Четырехсекционная алюминиевая серия TSP	38
Четырехсекционная алюминиевая серия TL SP	38
Лестницы телескопические	
Телескопическая алюминиевая серия DTLH	39
Телескопическая алюминиевая серия TLS	40
Подмости	
Алюминиевая серия WP	44
Алюминиевая серия SM	45
PROF Алюминиевая серия SMS	46
Лестница-помост алюминиевая серия SM	47
Вышки-туры	
Алюминиевые серия Техно	50
PROF Алюминиевые серия BT6	51
PROF Алюминиевые серия BT8	52
PROF Алюминиевые серия BT10	53
PROF Алюминиевые серия BT12	54

Аксессуары

Аксессуары
Аксессуары

4
5



Шарниры
артикул HSL-20; HBB10-16



Стабилизаторы
артикул STB



Комплекты заглушек для лестниц
артикул ZGL



Комплекты заглушек для стремянок
артикул ZGS

Артикул	Размер
ZGL 1	54x20
ZGL 2	60x20
ZGL 3	71,5x20
ZGL 4	82x20
ZGL 5	84x25
ZGL 6	100x20
ZGL 7	100x25

Артикул	Размер
ZGS 1	40x20/30x20
ZGS 2	40x40/33x20
ZGS 3	40x20/40x20
ZGS 4	30x20/30x20
ZGS 5	30x20/30x15
ZGS 6	50x20/40x20
ZGS 7	Ø 25



Опора на стену
артикул АК001.00.000



Кронштейн для крыши
артикул АК003



**Организер для
стремянки**
артикул АК008



**Организер для
лестницы**
артикул АК009



Платформа для трансформера Т 433(4х3)/ТЛ 4033(4х3)
артикул АК006

Стремянки

Стремянки односторонние

Алюминиевые серия AM/AM AK	8
Алюминиевая с анодированным покрытием серия APA	9
Алюминиевая с анодированным покрытием серия AS	10
Стальная окрашенная серия M	11
Стальная оцинкованная серия ZZ	11
Комбинированная усиленная серия AMS	12
Стальная с широкими ступенями серия Vesta MV 02	13
Стальная с широкими ступенями серия MCH	13
Стальная с широкими ступенями серия MK	14
Стеклопластиковая с органайзером серия SF	15

Стремянки двухсторонние

Алюминиевая серия AD	16
Алюминиевая с широкой верхней ступенью серия ADK	17
Алюминиевая с анодированным покрытием серия APD	18
Алюминиевая с анодированным покрытием с широкими ступенями серия ASD	19
Стальная окрашенные серия MD	20

Стремянка-помост

Алюминиевая серия APE	21
------------------------------	----



ТУ 9693-001-78081212-2022г.



стремянка алюминиевая

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

площадка:
стальная оцинкованная

Артикул



AM 703	1x3	0,60	1,31	2,70	0,42	2,8
AM 704	1x4	0,81	1,54	2,91	0,44	3,3
AM 705	1x5	1,02	1,77	3,12	0,46	3,7
AM 706	1x6	1,23	2,00	3,33	0,49	4,6
AM 707	1x7	1,45	2,23	3,55	0,51	5,4
AM 708	1x8	1,66	2,46	3,76	0,54	5,9
AM 709	1x9	1,87	2,69	3,97	0,56	7,1
AM 710	1x10	2,08	2,92	4,18	0,58	7,8



ТУ 9693-001-78081212-2022г.



стремянка алюминиевая с органайзером

профиль:
алюминиевый

ступень:
алюминиевая

площадка:
стальная оцинкованная

Артикул




AM 703K	1x3	0,60	1,31	2,70	0,42	2,9
AM 704K	1x4	0,81	1,54	2,91	0,44	3,4
AM 705K	1x5	1,02	1,77	3,12	0,46	3,8
AM 706K	1x6	1,23	2,00	3,33	0,49	4,7
AM 707K	1x7	1,45	2,23	3,55	0,51	5,5
AM 708K	1x8	1,66	2,46	3,76	0,54	6,0
AM 709K	1x9	1,87	2,69	3,97	0,56	7,2
AM 710K	1x10	2,08	2,92	4,18	0,58	7,9

**стремянка
алюминиевая
с анодированным
покрытием**

профиль:
алюминиевый анодированный
ступень:
алюминиевая
площадка:
алюминиевая рифленая



TV 9693-001-78081212-2022r.



Артикул							
APA 7003	1x3	0,60	1,31	2,70	0,42	3,3	
APA 7004	1x4	0,81	1,54	2,91	0,44	3,9	
APA 7005	1x5	1,02	1,77	3,12	0,46	4,6	
APA 7006	1x6	1,23	2,00	3,33	0,49	5,2	
APA 7007	1x7	1,45	2,23	3,55	0,51	5,9	
APA 7008	1x8	1,66	2,46	3,76	0,54	6,5	



ТУ 9693-001-78081212-2022г.

стремянка алюминиевая с анодированным покрытием

профиль:
алюминиевый анодированный

ступень:
алюминиевая

площадка:
алюминиевая рифленая



Артикул						
AS 703	1x3	0,60	1,32	2,70	0,42	3,5
AS 704	1x4	0,81	1,55	2,91	0,44	4,3
AS 705	1x5	1,02	1,78	3,12	0,46	5,1
AS 706	1x6	1,23	2,01	3,33	0,49	6,1
AS 707	1x7	1,45	2,24	3,55	0,51	7,0
AS 708	1x8	1,66	2,47	3,76	0,54	7,9
AS 709	1x9	1,87	2,70	3,97	0,56	8,9
AS 710	1x10	2,08	2,93	4,18	0,58	9,8

**стремянка
стальная**



ТУ 9693-001-78081212-2022г.

профиль:


стальной окрашенный

ступень:

алюминиевая

площадка:

стальная оцинкованная



М 8403	1x3	0,60	1,31	2,70	0,42	4,3
М 8404	1x4	0,81	1,54	2,91	0,44	5,0
М 8405	1x5	1,02	1,77	3,12	0,46	5,8
М 8406	1x6	1,23	2,00	3,33	0,49	6,6
М 8407	1x7	1,45	2,23	3,55	0,51	7,4
М 8408	1x8	1,66	2,46	3,76	0,54	8,2
М 8409	1x9	1,87	2,69	3,97	0,56	9,2
М 8410	1x10	2,08	2,92	4,18	0,58	10,2
Облегченные						
М 8303	1x3	0,60	1,31	2,70	0,42	3,9
М 8304	1x4	0,81	1,54	2,91	0,44	4,6
М 8305	1x5	1,03	1,77	3,12	0,46	5,3



**стремянка
стальная
оцинкованная**



ТУ 9693-001-78081212-2022г.

профиль:


стальной оцинкованный

ступень:

стальная оцинкованная

площадка:

стальная оцинкованная



ZZ 403	1x3	0,60	1,31	2,70	0,42	4,8
ZZ 404	1x4	0,81	1,54	2,91	0,44	5,5
ZZ 405	1x5	1,02	1,77	3,12	0,46	6,5
ZZ 406	1x6	1,23	2,00	3,33	0,49	8,0



**стремянка
комбинированная
усиленная**



ТУ 9693-001-78081212-2022г.

профиль:
дуга - алюминиевая
нога - стальная окрашенная

ступень:
алюминиевая

площадка:
стальная оцинкованная



Артикул						
AMS 7803	1x3	0,60	1,31	2,70	0,42	3,3
AMS 7804	1x4	0,81	1,54	2,91	0,44	3,8
AMS 7805	1x5	1,02	1,77	3,12	0,46	4,5
AMS 7806	1x6	1,23	2,00	3,33	0,49	5,1
AMS 7807	1x7	1,45	2,23	3,55	0,51	6,0
AMS 7808	1x8	1,66	2,46	3,76	0,54	6,6
AMS 7809	1x9	1,87	2,69	3,97	0,56	7,8
AMS 7810	1x10	2,08	2,92	4,18	0,58	8,5

серия **Vesta MV02**

ALUMET

**стремянка
с широкими ступенями с противоскользящими накладками**



профиль:
стальной окрашенный
ступень:
стальная окрашенная с накладками



Артикул					
MV 02	1x2	0,56	0,44	2,44	3,3

серия **МСН**

ALUMET

**стремянка
с широкими ступенями**



ТУ 9693-001-78081212-2022г.

профиль:
стальной окрашенный
ступень:
стальная окрашенная с накладками

Артикул						
МСН 202	1x2	0,48	1,01	2,58	0,40	4,5
МСН 203	1x3	0,71	1,27	2,81	0,40	6,1
МСН 204	1x4	0,95	1,53	3,05	0,40	8,1
МСН 205	1x5	1,19	1,79	3,29	0,40	9,6
МСН 206	1x6	1,43	2,05	3,53	0,40	14,5





ТУ 9693-001-78081212-2022г.

стремянка с широкими ступенями с противоскользящими накладками

профиль: стальной окрашенный
ступень: стальная окрашенная с накладками



Артикул



Артикул						
МК 802С	1x2	0,46	1,04	2,56	0,41	4,2
МК 803С	1x3	0,71	1,29	2,81	0,41	5,7
МК 804С	1x4	0,95	1,55	3,05	0,41	7,3
МК 805С	1x5	1,18	1,81	3,28	0,41	8,7

**стремянка
стеклопластиковая
с органайзером**

150
kg
MAX

профиль:
стеклопластик
ступень:
алюминиевая



Артикул						
SF 1003	1x3	1,27	1,16	2,70	0,48	5,4
SF 1004	1x4	1,57	1,44	3,00	0,52	6,6
SF 1005	1x5	1,88	1,73	3,30	0,56	7,7
SF 1006	1x6	2,18	2,01	3,50	0,60	9,1
SF 1007	1x7	2,49	2,30	3,80	0,64	10,2
SF 1008	1x8	2,79	2,57	4,10	0,68	11,4









ТУ 9693-001-78081212-2022г.

**стремянка
алюминиевая
двухсторонняя**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул						
AD 7202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	1,6
AD 7203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,2
AD 7204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,0
AD 7205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	3,7
AD 7206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	4,5

**стремянка
алюминиевая
двухсторонняя с широкой
верхней ступенью**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



ТУ 9693-001-78081212-2022г.



Артикул						
ADK 6202	2x2	0,39	0,46	2,49	0,42	2,2
ADK 6203	2x3	0,60	0,69	2,70	0,44	2,9
ADK 6204	2x4	0,82	0,93	2,92	0,46	3,6
ADK 6205	2x5	1,03	1,16	3,13	0,49	4,6
ADK 6206	2x6	1,24	1,39	3,34	0,51	5,4








ТУ 9693-001-78081212-2022г.

стремянка алюминиевая с анодированным покрытием

профиль:
алюминиевый анодированный
ступень:
алюминиевая



Артикул						
APD 9202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,0
APD 9203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,9
APD 9204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,9
APD 9205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	4,8
APD 9206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	5,8
APD 9207	2x7	1,45	1,60	3,55	0,54	6,9
APD 9208	2x8	1,66	1,83	3,76	0,56	7,9

**стремянка алюминиевая
с анодированным покрытием
с широкими ступенями
двухсторонняя**



ТУ 9693-001-78081212-2022г.

профиль:
алюминиевый анодированный
ступень:
алюминиевая



Артикул						
ASD 5202	2x2	0,40	0,47	2,50	0,42	3,0
ASD 5203	2x3	0,61	0,70	2,71	0,44	4,3
ASD 5204	2x4	0,82	0,93	2,92	0,46	5,6
ASD 5205	2x5	1,03	1,16	3,13	0,49	7,0
ASD 5206	2x6	1,25	1,39	3,35	0,51	8,5
ASD 5207	2x7	1,46	1,62	3,56	0,54	10,0
ASD 5208	2x8	1,67	1,85	3,77	0,56	11,6



ТУ 9693-001-78081212-2022г.

стремянка стальная двухсторонняя

профиль:
стальной окрашенный
ступень:
алюминиевая



Артикул						
MD 8202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,2
MD 8203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	3,2
MD 8204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	4,2
MD 8205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	5,1
MD 8206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	6,4

**стремянка-помост
алюминиевая**



ТУ 9693-001-78081212-2022г.

профиль:
алюминиевый
широкая ступень:*
алюминиевая
поручни:*
алюминиевые
площадка:
фанера влагостойкая
колеса*



Артикул							
АРЕ 1403	1x3	0,80	1,92	2,90	0,5	—	6,2
АРЕ 1404	1x4	1,07	2,20	3,17	0,5	0,8	7,6
АРЕ 1405	1x5	1,33	2,48	3,43	0,5	0,8	9,8
АРЕ 1406*	1x6	1,60	2,76	3,70	0,5	1,0	14,6
АРЕ 1407*	1x7	1,86	3,04	3,96	0,5	1,0	15,5
АРЕ 1708*	1x8	2,12	3,32	4,22	0,5	1,0	17,3
АРЕ 1409*	1x9	2,38	3,60	4,48	0,5	1,0	18,1
АРЕ 1410*	1x10	2,65	3,88	4,75	0,5	1,0	19,5

Лестницы

Лестницы

Односекционная алюминиевая серия H1/HS1	24
Односекционная алюминиевая серия HK1	25
Односекционная алюминиевая с крюками серия HN1	26
Односекционная алюминиевая серия P1	27
Двухсекционная алюминиевая серия H2/HS2	28
Двухсекционная алюминиевая серия P2	29
Трехсекционная алюминиевая серия H3/HS3	30
Трехсекционная алюминиевая серия P3	31
Двухсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR2	32
Трехсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR3	33

Лестницы шарнирные

Четырехсекционная алюминиевая серия TL	34
Четырехсекционная алюминиевая с одним стабилизатором серия TL	35
Четырехсекционная алюминиевая серия T	36
Двухсекционная алюминиевая серия T	37
Четырехсекционная алюминиевая серия TSP	38
Четырехсекционная алюминиевая серия TL SP	38

Лестницы телескопические

Телескопическая алюминиевая серия DTLH	39
Телескопическая алюминиевая серия TLS	40



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

лестница алюминиевая приставная односекционная

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул					
H1 5106	1x6	1,69	2,59	0,33	2,2
H1 5107	1x7	1,97	2,87	0,33	2,6
H1 5108	1x8	2,25	3,15	0,33	2,9
H1 5109	1x9	2,53	3,43	0,33	3,2
H1 5110	1x10	2,81	3,71	0,33	3,6
H1 5111	1x11	3,09	3,99	0,33	4,0
H1 5112	1x12	3,37	4,27	0,39	4,8
H1 5113	1x13	3,65	4,55	0,39	5,2
H1 5114	1x14	3,93	4,83	0,39	5,6
H1 5115	1x15	4,22	5,12	0,39	6,6
H1 5116	1x16	4,50	5,40	0,39	7,1
H1 5117	1x17	4,78	5,68	0,39	7,5
H1 5118	1x18	5,06	5,96	0,39	7,8
Усиленные					
HS1 6112	1x12	3,39	4,29	0,39	6,7
HS1 6113	1x13	3,67	4,57	0,39	7,1
HS1 6114	1x14	3,95	4,85	0,39	7,6
HS1 6115	1x15	4,23	5,13	0,39	8,3
HS1 6116	1x16	4,51	5,41	0,39	8,6
HS1 6117	1x17	4,79	5,69	0,39	9,7
HS1 6118	1x18	5,07	5,97	0,39	10,7

**лестница алюминиевая
приставная односекционная
«Комфорт»**



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая с накладкой



Артикул					
НК1 5106	1x6	1,69	2,59	0,45	3,7
НК1 5107	1x7	1,97	2,87	0,45	4,4
НК1 5108	1x8	2,25	3,15	0,45	5,0
НК1 5109	1x9	2,53	3,43	0,45	5,6
НК1 5110	1x10	2,81	3,71	0,45	6,2
НК1 5111	1x11	3,09	3,99	0,45	6,8
НК1 5112	1x12	3,37	4,27	0,45	7,5
НК1 5113	1x13	3,65	4,55	0,45	8,1
НК1 5114	1x14	3,93	4,83	0,45	8,7
НК1 5115	1x15	4,22	5,12	0,45	9,3
НК1 5116	1x16	4,50	5,40	0,45	9,9
НК1 5117	1x17	4,78	5,68	0,45	10,6
НК1 5118	1x18	5,06	5,96	0,45	11,2



MAX



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

**лестница
алюминиевая
с крюками**

**профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая**



Артикул



Артикул	1x6	1,92	2,59	0,41	3,6
НН1 5106	1x7	2,20	2,87	0,41	4,0
НН1 5107	1x8	2,48	3,15	0,41	4,4
НН1 5108	1x9	2,76	3,43	0,41	4,9
НН1 5109	1x10	3,04	3,71	0,41	5,3
НН1 5110	1x11	3,32	3,99	0,41	5,7
НН1 5111	1x12	3,60	4,27	0,41	6,1
НН1 5112	1x13	3,89	4,55	0,41	6,5
НН1 5113	1x14	4,16	4,83	0,41	6,9
НН1 5114	1x15	4,44	5,12	0,41	7,4
НН1 5115	1x16	4,72	5,40	0,41	7,8
НН1 5116	1x17	5,00	5,68	0,41	8,2
НН1 5117	1x18	5,28	5,96	0,41	8,6






**лестница алюминиевая
приставная односекционная**



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул					
P1 9108	1x8	2,40	3,30	0,41	5,1
P1 9110	1x10	2,96	3,86	0,41	6,3
P1 9112	1x12	3,52	4,42	0,41	7,5
P1 9114	1x14	4,08	4,98	0,41	8,7
P1 9116	1x16	4,64	5,54	0,41	11,2
P1 9118	1x18	5,20	6,10	0,41	12,2
P1 9120	1x20	5,76	6,66	0,41	13,3



TV 5260-002-78081212-2021r.

**лестница
алюминиевая двухсекционная
универсальная**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул																
H2 5206	2x6	1,70	2,59	2,54	3,44	0,33/0,39	0,7	5,4								
H2 5207	2x7	1,98	2,87	3,10	4,00	0,33/0,39	0,7	6,3								
H2 5208	2x8	2,26	3,15	3,66	4,56	0,33/0,39	0,8	7,4								
H2 5209	2x9	2,54	3,43	4,22	5,40	0,33/0,39	0,8	8,1								
H2 5210	2x10	2,82	3,71	4,78	5,68	0,33/0,39	0,8	8,8								
H2 5211	2x11	3,11	3,99	5,34	6,24	0,33/0,39	0,9	10,4								
H2 5212	2x12	3,39	4,27	5,62	6,52	0,33/0,39	0,9	11,8								
H2 5213	2x13	3,67	4,56	6,18	7,08	0,33/0,39	0,9	12,6								
H2 5214	2x14	3,95	4,83	6,74	7,64	0,33/0,39	1,0	13,5								
Усиленные																
HS2 6215	2x15	4,23	5,13	7,59	8,49	0,33/0,39	1,0	17,6								
HS2 6216	2x16	4,51	5,41	8,15	9,05	0,33/0,39	1,0	18,9								
HS2 6217	2x17	4,79	5,69	8,71	9,61	0,33/0,39	1,0	20,2								
HS2 6218	2x18	5,07	5,97	9,27	10,17	0,33/0,39	1,0	21,5								

**лестница алюминиевая
универсальная двухсекционная**



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул								
P2 9208	2x8	2,40	3,30	3,81	4,71	0,33/0,41	0,9	11,9
P2 9210	2x10	2,96	3,86	4,93	5,83	0,33/0,41	0,9	14,6
P2 9212	2x12	3,52	4,42	6,05	6,95	0,33/0,41	0,9	17,1
P2 9214	2x14	4,08	4,98	7,17	8,07	0,33/0,41	1,0	19,3
P2 9216	2x16	4,64	5,54	8,29	9,19	0,33/0,41	1,2	24,1
P2 9218	2x18	5,20	6,10	9,41	10,31	0,33/0,41	1,2	26,8
P2 9220	2x20	5,76	6,66	10,53	11,43	0,33/0,41	1,2	29,4



ТВ 5260-002-78081212-2021г.

**лестница
алюминиевая трехсекционная
универсальная**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул												
H3 5306	3x6	1,69	2,59	2,54	3,44	3,38	4,28	0,33/0,39/0,45	0,7	8,0		
H3 5307	3x7	1,97	2,87	3,10	4,00	4,22	5,12	0,33/0,39/0,45	0,7	9,2		
H3 5308	3x8	2,25	3,15	3,66	4,56	5,06	5,96	0,33/0,39/0,45	0,8	10,7		
H3 5309	3x9	2,53	3,43	4,22	5,12	5,62	6,52	0,33/0,39/0,45	0,8	11,9		
H3 5310	3x10	2,81	3,71	4,78	5,68	6,46	7,36	0,33/0,39/0,45	0,9	14,3		
H3 5311	3x11	3,10	3,99	5,06	5,91	7,30	8,20	0,33/0,39/0,45	0,9	16,1		
H3 5312	3x12	3,38	4,27	5,62	6,52	7,86	8,76	0,33/0,39/0,45	1,0	17,5		
H3 5313	3x13	3,66	4,58	6,18	7,08	8,70	9,60	0,33/0,39/0,45	1,0	18,9		
H3 5314	3x14	3,94	4,83	6,74	7,64	9,26	10,16	0,33/0,39/0,45	1,0	20,3		
Усиленные												
HS3 6312	3x12	3,39	4,20	5,89	6,79	8,43	9,33	0,33/0,39/0,45	1,0	21,5		
HS3 6313	3x13	3,67	4,57	6,45	7,35	9,27	10,17	0,33/0,39/0,45	1,0	23,2		
HS3 6314	3x14	3,95	4,85	7,01	7,91	10,11	11,01	0,33/0,39/0,45	1,0	24,9		
HS3 6315	3x15	4,23	5,13	7,57	8,41	10,95	11,85	0,33/0,39/0,45	1,0	26,6		

**лестница
алюминиевая трехсекционная
универсальная**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



TY 5260-002-78081212-2021r.



Артикул										
P3 9308	3x8	2,40	3,30	3,50	4,60	5,21	6,11	0,33/0,41/0,48	0,9	18,0
P3 9310	3x10	2,96	3,86	4,62	5,52	6,89	7,79	0,33/0,41/0,48	0,9	22,2
P3 9312	3x12	3,52	4,42	5,74	6,64	8,57	9,47	0,33/0,41/0,48	1,0	26,3
P3 9314	3x14	4,08	4,98	6,86	7,76	10,25	11,15	0,33/0,41/0,48	1,0	29,9
P3 9316*	3x16	4,64	5,54	7,98	8,83	11,93	12,83	0,33/0,41/0,48	1,2	36,6
P3 9318*	3x18	5,20	6,10	9,10	10,00	13,61	14,51	0,33/0,41/0,48	1,2	40,5
P3 9320*	3x20	5,76	6,66	10,22	11,12	15,29	16,19	0,33/0,41/0,48	1,5	47,0



ТВ 5260-002-78081212-2021г.

лестница алюминиевая приставная двухсекционная с канатной тягой

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул						
SR2 3210	2x10	2,94	4,62	5,52	0,41/0,49	15,1
SR2 3212	2x12	3,50	5,74	6,64	0,41/0,49	17,4
SR2 3215	2x15	4,34	7,42	8,32	0,41/0,49	23,0
SR2 3218	2x18	5,18	9,10	10,00	0,41/0,49	28,3
SR2 3219	2x19	5,46	9,66	10,56	0,41/0,49	32,0
SR2 3220	2x20	5,74	10,22	11,12	0,41/0,49	33,6
SR2 3225	2x25	7,14	13,02	13,93	0,41/0,49	44,2







**лестница алюминиевая
приставная трехсекционная
с канатной тягой**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



ТУ 5260-002-78081212-2021г.



Артикул						 kg
SR3 3310	3x10	2,95	6,28	7,19	0,39/0,41/0,49	24,7
SR3 3312	3x12	3,51	7,96	8,86	0,39/0,41/0,49	28,4
SR3 3315	3x15	4,35	10,48	11,38	0,39/0,41/0,49	38,7
SR3 3318	3x18	5,19	13,00	13,90	0,39/0,41/0,49	51,0
SR3 3319	3x19	5,47	13,84	14,74	0,39/0,41/0,49	53,0
SR3 3320	3x20	5,74	14,68	15,58	0,39/0,41/0,49	56,0
SR3 3325	3x25	7,15	18,88	19,78	0,39/0,41/0,49	78,0



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

лестница алюминиевая шарнирная четырехсекционная

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул



Артикул	Конфигурация	Высота	Ширина	Длина	Длина	Длина	Длина	Ширина	Ширина	Вес
TL 4022	4x2	0,68	0,27	1,18	2,40	2,28	3,30	0,33	0,6	9,3
TL 4023	2x3+2x2	0,96	0,27	1,44	2,96	2,54	3,86	0,33	0,7	10,1
TL 4033	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,83	4,42	0,33	0,7	10,9
TL 4034	2x4+2x3	1,24	0,27	1,98	4,08	3,08	4,98	0,33	0,7	11,6
TL 4044	4x4	1,24	0,27	2,24	4,64	3,34	5,54	0,33	0,7	12,5
TL 4045	2x5+2x4	1,52	0,27	2,51	5,20	3,61	6,10	0,33	0,8	14,5
TL 4055	4x5	1,52	0,27	2,78	5,76	3,88	6,66	0,33	0,8	15,1

**лестница
алюминиевая шарнирная четырехсекционная
с одним стабилизатором**



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул										
T 4133L	4x2	0,96	0,27	1,71	3,52	2,97	4,42	0,33	0,7	11,4
T 4144L	4x4	1,24	0,27	2,24	4,64	3,53	5,54	0,33	0,7	12,9
T 4155L	4x5	1,52	0,27	2,78	5,76	4,09	6,66	0,33	0,8	14,5



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

лестница шарнирная алюминиевая четырехсекционная

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул



Артикул	Конфигурация	Высота (м)	Ширина (м)	Высота (м)	Высота (м)	Высота (м)	Высота (м)	Высота (м)	Высота (м)	Вес (кг)
T 433	4x3	0,98	0,27	1,73	3,55	2,63	4,45	0,41	0,8	13,4
T 444	4x4	1,26	0,27	2,27	4,67	3,17	5,57	0,41	0,8	15,4
T 445	2x4+2x5	1,54	0,27	2,54	5,23	3,44	6,13	0,41	1,0	16,6
T 455	4x5	1,54	0,27	2,80	5,79	3,70	6,69	0,41	1,0	17,6
T 466	4x6	1,82	0,27	3,34	6,91	4,24	7,81	0,41	1,0	20,0
TW1 433	4x3	0,98	0,27	1,73	3,55	2,63	4,45	0,50	1,0	13,9
TW1 444	4x4	1,26	0,27	2,27	4,67	3,17	5,57	0,50	1,0	15,9


**лестница
алюминиевая
двухсекционная шарнирная**

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



ТУ 5260-002-78081212-2021г.



Артикул         

T 203	2x3	0,89	0,84	1,74	1,74	2,64	0,33	0,7	6,0
T 204	2x4	1,22	1,11	2,42	2,00	3,32	0,33	0,7	6,8
T 205	2x5	1,49	1,37	2,97	2,27	3,87	0,33	0,8	8,0
T 206	2x6	1,77	1,64	3,54	2,54	4,44	0,33	0,8	8,8
T 207	2x7	2,05	1,90	4,10	2,80	5,00	0,33	0,8	9,8
T 208	2x8	2,33	2,31	4,66	3,21	5,56	0,33	0,8	10,8
T 209	2x9	2,63	2,59	5,22	3,49	6,12	0,33	0,8	11,8
T 210	2x10	2,91	2,87	5,78	3,77	6,68	0,33	0,8	12,8



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

лестница алюминиевая четырёхсекционная шарнирная лестница с платформой



профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
стальная оцинкованная

Артикул										
T 433SP	4x3	0,98	0,27	1,73	3,55	2,63	4,45	0,33	0,7	16,3



ТУ 5260-002-78081212-2021г.

лестница алюминиевая четырёхсекционная шарнирная лестница с платформой



профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
стальная оцинкованная

Артикул										
T 4033SP	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,63	4,42	0,33	0,7	14,3

**лестница алюминиевая
телескопическая**

150
kg
MAX

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая







Артикул						
DTLH 1.6	2x5	1,59	3,20	2,49	4,10	11,2
DTLH 1.9	2x6	1,88	3,80	2,78	4,70	13,3
DTLH 2.2	2x7	2,17	4,40	3,07	5,30	15,3
DTLH 2.5	2x8	2,46	5,00	3,36	5,90	17,3

150
kg
MAX

лестница алюминиевая
телескопическая

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая



Артикул				
TLS 2.6	1x9	2,60	3,50	6,4
TLS 3.2	1x11	3,20	4,10	8,4
TLS 3.8	1x13	3,80	4,70	10,5
TLS 4.1	1x14	4,10	4,80	11,6
TLS 4.4	1x15	4,40	5,30	12,3

Подмости

Алюминиевая серия WP	44
Алюминиевая серия SM	45
Алюминиевая серия SMS	46
Лестница-помост алюминиевая серия SM	47

**рабочая платформа
алюминиевая**



профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
алюминиевая



WP 69x30



WP 101x30



HWWP 101x45



HWP 101x30

Артикул					
WP 69x30	0,50	2,60	0,30	0,69	4,3
WP 101x30	0,50	2,60	0,30	1,01	5,2
HWP 101x30	0,70	2,80	0,30	1,01	5,8
HWWP 101x45	0,70	2,80	0,46	1,01	7,6

**алюминиевые
рабочие подмости**



ТУ 52254-001-78081212-2014г.

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
фанера влагостойкая



Артикул								
SM 242	2x2	0,57	2,68	0,46	0,95	0,14	1,17	9,9
SM 363	2x3	0,84	2,94	0,46	1,50	0,14	1,73	13,6



ТВ 5260-002-78081212-2021г.

рабочие подмости алюминиевые

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
фанера влагостойкая



Артикул



SMS 242	2x4x2	0,57	2,67	1,66	2,17	3,40	0,41	0,90	0,14	1,17	11,3
SMS 363	2x6x3	0,84	2,94	2,47	3,29	4,19	0,41	1,50	0,14	1,73	14,7

**лестница-помост
алюминиевая**



TY 522540-001-78081212-2014r.

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
фанера влагостойкая



Артикул									
SM 4006	2x6	1,04	1,70	2,52	2,59	3,42	0,33/0,39	0,7	11,3
SM 4007	2x7	1,31	1,98	3,08	2,87	3,98	0,33/0,39	0,8	12,0

Вышки-туры


Алюминиевые серия Техно	50
Алюминиевые серия BT6	51
Алюминиевые серия BT8	52
Алюминиевые серия BT10	53
Алюминиевые серия BT12	54



ТУ 522540-001-78081212-2014г.

вышка-тура алюминиевая

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
фанера влагостойкая



Артикул



4107	2x7	1,41	1,09	1,98	3,20	0,50	1,2	16,0
4207	2x14	1,41	2,77	3,90	4,87	0,50	1,2	23,8

**вышка-тура BT6
алюминиевая
возможные комплектации и габариты**





TY 522540-001-78081212-2014r.

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
фанера влагостойкая

Секция 1,1м
артикул BT61606030

Секция 2м
артикул BT61606040

База
артикул BT61606020



Артикул	Наименование						
BT61606020	база	0,60	1,60	1,18	2,09	3,28	22,0
BT61606020 BT61606020	база +секция 1,1м	0,60	1,60	2,02	3,21	4,12	29,3
BT61606020 BT61606040	база +секция 2м	0,60	1,60	2,86	4,05	4,96	32,5
BT61606020 BT61606040 BT61606030 BT0002	база +секция 2м +секция 1,1м +1 площадка	0,60	1,60	3,98	5,17	6,08	47,3
BT61606020 BT61606040 BT61606040 BT0002	база +секция 2м +секция 2м +1 площадка	0,60	1,60	4,82	6,01	6,92	50,5


* По желанию комплектацию можно дополнить угловой опорой: артикул BT0001



ТУ 522540-001-78081212-2014г.

вышка-тура BT8 алюминиевая возможные комплектации и габариты


профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
фанера влагостойкая



Секция 1,1м
артикул BT81608030

Секция 2м
артикул BT81608040

База
артикул BT81608020



Артикул	Наименование						
BT81608020	база	0,80	1,60	1,18	2,09	3,28	25,0
BT81608020 BT81608020	база +секция 1,1м	0,80	1,60	2,02	3,21	4,12	32,8
BT81608020 BT81608040	база +секция 2м	0,80	1,60	2,86	4,05	4,96	36,6
BT81608020 BT81608040 BT81608030 BT0004	база +секция 2м +секция 1,1м +1 площадка	0,80	1,60	3,98	5,17	6,08	54,4
BT81608020 BT81608040 BT81608040 BT0004	база +секция 2м +секция 2м +1 площадка	0,80	1,60	4,82	6,01	6,92	58,2

*По желанию комплектацию можно дополнить угловой опорой: артикул BT0001

**вышка-тура BT10
алюминиевая
возможные комплектации и габариты**





TV 522540-001-78081212-2014r.

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
фанера влагостойкая

Секция 1,1м
артикул BT101610030

Секция 2м
артикул BT101610040

База
артикул BT101610020




Артикул	Наименование							
BT101610020	база	1,00	1,60	1,36	2,27	3,46	53,4	
BT101610020 BT101610030	база +секция 1,1м	1,00	1,60	2,20	3,39	4,30	62,2	
BT101610020 BT101610040	база +секция 2м	1,00	1,60	3,04	4,23	5,14	67,2	
BT101610020 BT101610040 BT101610030 BT0007	база +секция 2м +секция 1,1м +1 площадка	1,00	1,60	4,16	5,35	6,26	89,4	
BT101610020 BT101610040 BT101610040 BT0007	база +секция 2м +секция 2м +1 площадка	1,00	1,60	5,00	6,19	7,10	94,4	
BT101610020 BT101610040 BT101610040 BT101610030 BT0007 BT0007	база +секция 2м +секция 2м +секция 1,1м +1 площадка +1 площадка	1,00	1,60	6,12	7,31	8,22	116,6	
BT101610020 BT101610040 BT101610040 BT101610040 BT0007 BT0007	база +секция 2м +секция 2м +секция 2м +1 площадка +1 площадка	1,00	1,60	6,96	8,15	9,06	121,6	

* По желанию комплектацию можно дополнить угловой опорой: артикул BT0006



ТУ 522540-001-78081212-2014г.

вышка-тура BT12 алюминиевая возможные комплектации и габариты




Секция 1,1м
артикул BT121612030

Секция 2м
артикул BT121612040

База
артикул BT121612020

профиль:
алюминиевый
ступень:
алюминиевая
площадка:
фанера влагостойкая



Артикул	Наименование						
BT121612020	база	1,20	1,60	1,36	2,27	3,46	55,7
BT121612020 BT121612030	база +секция 1,1м	1,20	1,60	2,20	3,39	4,30	65,1
BT121612020 BT121612040	база +секция 2м	1,20	1,60	3,04	4,23	5,14	71,2
BT121612020 BT121612040 BT121612030 BT0008	база +секция 2м +секция 1,1м +1 площадка	1,20	1,60	4,16	5,35	6,26	96,5
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT0008	база +секция 2м +секция 2м +1 площадка	1,20	1,60	5,00	6,19	7,10	102,6
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT121612030 BT0008 BT0008	база +секция 2м +секция 2м +секция 1,1м +1 площадка +1 площадка	1,20	1,60	6,12	7,31	8,22	127,9
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT121612040 BT0008 BT0008	база +секция 2м +секция 2м +секция 2м +1 площадка +1 площадка	1,20	1,60	6,96	8,15	9,06	134,0

*По желанию комплектацию можно дополнить угловой опорой: артикул BT0006

Обращаем ваше внимание на то, что Каталог носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производитель оставляет за собой право изменять параметры и технические характеристики изделий.

141825, Московская область,
г. Дмитров, д. Шелепино,
владение 121, строение 1

+7 (495) 668-10-73

+7 (985) 100-62-53

e-mail: info@alumet.ru

www.alumet.ru



www.alumet.ru

141825, Московская область, г. Дмитров,
д. Шелепино, владение 121, строение 1
+7 (495) 668-10-73; +7 (985) 100-62-53
e-mail: info@alumet.ru

редакция 7
июль 2023